




PLATTFORM WAGEN




INNOMADE

Made in Germany

Modellübersicht



Plattformlänge 500 cm ◊ max. Zuladung 6.370 kg
PFW 500



Plattformlänge 600 cm ◊ max. Zuladung 6.270 kg
PFW 600

Vielseitigkeit trifft Funktionalität

Der **INNO MADE** Plattformwagen ist speziell für den sicheren Transport überbreiter Landmaschinen und hoher Güter konzipiert. Sein verwindungssteifer Leiterrahmen mit Zentralrohr und die Unterlenkeranhängung Kat. III sorgen für eine stabile Verbindung zur Zugmaschine.

Durch vielseitige Ausstattungsoptionen und Erweiterungen lässt sich der Plattformwagen flexibel auf individuelle Einsatzanforderungen abstimmen. Die besonders niedrige Ladehöhe erleichtert Be- und Entladevorgänge erheblich und trägt so zu effizienten Arbeitsabläufen bei.



Technische Details

Die Zugvorrichtung erlaubt einen maximalen Einschlagwinkel von 90°, wodurch **enge Wendemanöver problemlos** möglich sind. Optional ist sie in abnehmbarer Ausführung, auch in Kombination mit Auffahrrampen erhältlich. Hierdurch werden komplizierte **Be- und Entladevorgänge erleichtert.**

Für noch bessere Manövriergängigkeit sorgt die integrierte Unterlenkertraverse, die Pendelbewegungen von ± 20° erlaubt und damit **auch auf unebenem Gelände eine stabile und sichere Fahrt** gewährleistet.




- Plattform hydraulisch höhenverstellbar
 - > 18 cm Ladehöhe
 - > 40 cm maximale Bodenfreiheit
- Absperrhähne an Hydraulikzylindern des Fahrwerks sichern vor unbeabsichtigtem Absenken
- serienmäßig mit LED-Rückleuchten
- serienmäßig ungebremst, optional mit Luftbremsanlage , vierstufigem manuellen Bremskraftregler sowie Kotflügeln für 40 km/h-Zulassung






Die Ladefläche des **INNOMADE** Plattformwagens besteht aus 3 cm starken Massivholzbohlen und eignet sich für unterschiedlichste Transportgüter. Zur sicheren Fixierung der Ladung können im Lieferumfang enthaltene Zurrössen variabel an dafür vorgesehenen Vorrichtungen am Hauptrahmen angebracht werden.




Ausstattungsoptionen




Zugvorrichtung Kat. III starr

- Anhängehöhe PFW abgelegt: 420 mm



Zugvorrichtung Kat. III abnehmbar

- Anhängehöhe PFW abgelegt: 405 mm




Zugvorrichtung K80

- Anhängehöhe max.: 730 mm bei 25°
- 1 x DW erforderlich


Fixierte, klappbare Auffahrrampen

- 120 mm seitlich verschiebbar im abgesenkten Zustand
- Länge 1.700 mm




Abnehmbare Auffahrrampen

- Transportposition vor der Achse
- seitlich und vorn einhängbar
- Länge 1.500 mm




Ausstattungsoptionen & Technische Daten



Lenkachse

- Zwangslenkung bei Unterlenkeranhängung starr und abnehmbar
- Zwangslenkung bei K80-Anhängung
- elektro-hydraulische Lenkung (auf Anfrage)



Individuelle Anpassungen

- Gatter für Viehtransport
- Ballengitter
- Rungengestell
- Aufnahmen für Überseecontainer

Sie haben andere Ideen? Wir setzen sie um! Sprechen Sie uns an.

Modell	PFW 500			PFW 600		
	Kat. III starr	Kat. III abnehmbar	K80	Kat. III starr	Kat. III abnehmbar	K80
Zugvorrichtung						
Länge [cm]	780		800	880		900
Breite [cm]			250			
Plattformlänge [cm]		500			600	
Leergewicht [kg]	1.950		2.100	2.050		2.200
Max. Zuladung [kg]	6.370		5.150	6.270		4.900
Max. zul. Gesamtgewicht [kg]	8.320		7.250	8.320		7.100
Achslast [kg]	4.800		4.250	4.800		4.100
Stützlast [kg]	3.520		3.000	3.520		

Ausstattungsoptionen & Gewichte [kg] | Achtung: Ausstattungsoptionen verändern die max. mögliche Zuladung!

Luftbremse für 40 km/h-Zulassung				✓		
Kotflügel für 40 km/h-Zulassung				✓		
Lenkachse mit Zwangslenkung	200	-	-	200	-	-
Lenkachse mit elektro-hydr. Lenkg.	120	-	120	120	-	120
Klapptbare Auffahrrampen	200	200	200	200	200	200
Abnehmbare Auffahrrampen	70	70	70	70	70	70
Ballengitter	120	120	120	120	120	120



INNOMADE

Eine Marke der EIDAM Agrarsystem GmbH.

Made in Germany

EIDAM
AGRARSYSTEM

Eidam Agrarsystem GmbH · Kühnhaider Straße 8, 08294 Lößnitz · Tel.: 03771 / 56420-30 · E-Mail: info@eidam-agrarsystem.de · www.innomade.de

Die Produkte in dieser Broschüre sind teilweise mit Sonderausstattungen abgebildet. Änderungen möglich – alle Rechte vorbehalten. Dieses Prospekt ist Eigentum der Eidam Agrarsystem GmbH. Wiederverkauf verboten. 10/2025

